

Емкостные аппараты ВЭЭ1, ВЭЭ2

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47



эл.почта: srz@nt-rt.ru || сайт: <https://sзнro.nt-rt.ru/>




Предназначены для приема, хранения и выдачи жидких и газообразных сред при условном давлении в аппарате 0,6, 1,0 и 1,6 МПа (6, 10 и 16 кгс/см²).

Выдача жидких сред может осуществляться как самотеком, так и перекачиванием среды сжатым воздухом, технологическим или инертным газом.

Аппараты могут быть использованы в качестве отстойников.



Вид А
Схема расположения
опор стоек



**Вертикальные цельносварные аппараты
с эллиптическими днищами
ТУ 3615-006-74177085-2009**

САМАРСКИЙ ЗАВОД
НЕФТЯНОГО РЕЗЕРВУАРНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ



Основные размеры аппаратов не зависящие от материального исполнения

Объём, м ³		Условное давление, МПа	Размеры, мм			Условное обозначение
Номинальный	Рабочий (не более)		D	n	h	
1	0,91	0,6 (6)	1000	-	900	ВЭЭ1-1-0,6
		1,0 (10)				ВЭЭ1-1-1,0
		1,6 (16)				ВЭЭ1-1-1,6
2	1,74	0,6 (6)	1200	4	1250	ВЭЭ1-2-0,6
		1,0 (10)				ВЭЭ1-2-1,0
		1,6 (16)				ВЭЭ1-2-1,6
3,2	3	0,6 (6)	1400	4	1600	ВЭЭ1-3,2-0,6
		1,0 (10)				ВЭЭ1-3,2-1,0
		1,6 (16)				ВЭЭ1-3,2-1,6
5	4,3	0,6 (6)	1600	4	1800	ВЭЭ1-5-0,6
		1,0 (10)				ВЭЭ1-5-1,0
		1,6 (16)				ВЭЭ1-5-1,6
6,3	5,6	0,6 (6)	1600	4	2500	ВЭЭ1-6,3-0,6
		1,0 (10)				ВЭЭ1-6,3-1,0
		1,6 (16)				ВЭЭ1-6,3-1,6
10	9,2	0,6 (6)	2000	8	2500	ВЭЭ1-10-0,6
		1,0 (10)				ВЭЭ1-10-1,0
		1,6 (16)				ВЭЭ1-10-1,6
16	15,5	0,6 (6)	2000	8	4500	ВЭЭ1-16-0,6
		1,0 (10)				ВЭЭ1-16-1,0
		1,6 (16)				ВЭЭ1-16-1,6
25	22,9	0,6 (6)	2400	8	4500	ВЭЭ1-25-0,6
		1,0 (10)				ВЭЭ1-25-1,0
		1,6 (16)				ВЭЭ1-25-1,6

Аппараты на опорах-лапах

Условное обозначение	Шифр материального исполнения	Размеры, мм				Общая масса, кг
		D ₁	d ₁	L	B	
ВЭЭ1-1-1-0,6	1	1210	24	1250	1315	440
	2					435
	3					
	5	1220		1260	1320	520
	6					
ВЭЭ1-1-1-1,0	2	1210		1250	1315	500
	3	1220		1260	1320	545
	4	1210		1250	1315	465
	5	1220		1260	1320	580
	6					540
ВЭЭ1-1-1-1,6	2	1220		1260	1320	620
	3					605
	4		600			



Продолжение таблицы

Условное обозначение	Шифр материального исполнения	Размеры, мм				Общая масса, кг		
		D ₁	d ₁	L	B			
ВЭЭ1-1-1-1,6	5	1230	24	1270	1320	695		
	6					610		
ВЭЭ1-1-2-0,6	2	1442		1535	1540	605		
	3					735		
	4	1445			1545	760		
	5					1540	680	
	6						900	
ВЭЭ1-1-2-1,0	2	1442		1545	1535	820		
	3					1545	990	
	4	1555			975			
	5				835			
	6	1110						
ВЭЭ1-1-2-1,6	1	1455		1545	1545	1030		
	2					1555	870	
	3	1735			860			
	4				1740		1050	
	5	980						
ВЭЭ1-1-3,2-0,6	2	1645		1740	1740	1080		
	3					1745	1070	
	4	1745			1000			
	5				1270			
	6	1190						
ВЭЭ1-1-3,2-1,0	2	1655		1745	1745	1310		
	3					1755	1400	
	4	1745			1270			
	5				1690			
	6	1480						
ВЭЭ1-1-3,2-1,6	2	1655		35	2000	2000	1360	
	3	1655					1995	1350
	4	1655				2005		1340
	5	1670						1190
	6	1655				1580		
ВЭЭ1-1-5-0,6	1	1910	2005		2005	1630		
	2						1915	
	3	1915			1630			
	4			1905				
	5			1915				
ВЭЭ1-1-5-1,0	2	1915	1630					
	3			1630				

**Вертикальные цельносварные аппараты
с эллиптическими днищами
ТУ 3615-006-74177085-2009**

САМАРСКИЙ ЗАВОД
НЕФТЯНОГО РЕЗЕРВУАРНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ



Продолжение таблицы

Условное обозначение	Шифр материального исполнения	Размеры, мм				Общая масса, кг			
		D ₁	d ₁	L	B				
ВЭЭ1-1-5-1,0	4	1910	35	2025	2025	1380			
	5	1925		2015	2015	1880			
	6	1915		2005	2005	1620			
ВЭЭ1-1-5-1,6	2	1925		2015	2015	2030			
	3					2010			
	4	1915		2005	2005	1750			
	5	1935		2025	2025	2410			
	6	1925		2015	2015	2110			
ВЭЭ1-1-6,3-0,6	1	1910		2000	2000	1590			
	2					1580			
	3					1570			
	4			2000	2000	1570			
	5			2005	2005	1870			
6	1940								
ВЭЭ1-1-6,3-1,0	2	1915		2005	2005	1930			
	3					1620			
	4	1910		2000	2000	1620			
	5	1925		2015	2015	2230			
	6	1915		2005	2005	2020			
ВЭЭ1-1-6,3-1,6	2	1925		2015	2015	2380			
	3					2360			
	4	1915		2005	2005	2050			
	5	1940		2030	2030	3000			
	6	1935		2025	2025	2670			
ВЭЭ1-1-10-0,6	2	2370		2490	2490	2230			
	3					2220			
	4	2375		2495	2495	2490			
	5					2480			
	6	2375		2495	2495	2690			
ВЭЭ1-1-10-1,0	2	2375				2680			
	3					2520			
	4	2390		2510	2510	3390			
	5					3110			
	6	2385		2505	2505	3110			
ВЭЭ1-1-10-1,6	2	2390		2510	2510	3590			
	3					3570			
	4	2385		2505	2505	3140			
	5	2410		2530	2530	4550			
	6	2400	2520	2520	3970				
ВЭЭ1-1-16-0,6	1	2525	42	2655	2655	3740			
	2								



Продолжение таблицы

Условное обозначение	Шифр материального исполнения	Размеры, мм				Общая масса, кг
		D ₁	d ₁	L	B	
ВЭЭ1-1-16-0,6	3	2525	42	2655	2655	3720
	4	2520		2650	2650	3260
	5	2535		2665	2665	4320
	6	2525		2655	2655	3720
ВЭЭ1-1-16-1,0	2	2525		2665	2665	3940
	3	2535		2655	2655	3780
	4	2525		2670	2670	5080
	5	2540		2670	2670	5080
	6	2535		2665	2665	4580
ВЭЭ1-1-16-1,6	2	2540		2670	2670	5300
	3	2535		2665	2665	4630
	4	2535		2685	2685	6700
	5	2555		2680	2680	5890
	6	2580		3220	3220	5220
ВЭЭ1-1-25-0,6	2	3090		3220	3220	5200
	3	3095		3225	3225	5970
	4	3090		3220	3220	5430
	5	3095		3225	3225	6270
	6	3110		3220	3220	5490
ВЭЭ1-1-25-1,0	2	3110		3240	3240	7840
	3	3105		3235	3235	7080
	4	3105		3240	3240	8170
	5	3135		3265	3265	10440
	6	3120		3250	3250	8980

Аппараты на опорах-стойках

Условное обозначение	Шифр материального исполнения	Размеры, мм					Общая масса, кг
		D ₁	d ₂	L	B	H	
ВЭЭ1-1-1-0,6	1	920	19	1140	1200	1965	445
	2					1985	440
	3			1145			525
	5						1970
	6					1990	
ВЭЭ1-1-2-0,6	2	920	19	1140	505		
	3			1145	550		
	4			1140	465		

**Вертикальные цельносварные аппараты
с эллиптическими днищами
ТУ 3615-006-74177085-2009**

САМАРСКИЙ ЗАВОД
НЕФТЯНОГО РЕЗЕРВУАРНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ



Продолжение таблицы

Условное обозначение	Шифр материального исполнения	Размеры, мм					Общая масса, кг		
		D ₁	d ₂	L	B	H			
ВЭЭ1-1-1-1,0	5	920	19	1145	1200	1990	585		
	6						550		
ВЭЭ1-1-1-1,6	2					2260	625		
	3						1950	610	
	4					605			
	5				1205	1980	700		
	6								
ВЭЭ1-1-2-0,6	2	1100	24	1335	1385	2370	630		
	3					2390	625		
	4								
	5						755		
	6								
ВЭЭ1-1-2-1,0	2					2395	1340	1390	780
	3								
	4						700		
	5			920					
	6			840					
ВЭЭ1-1-2-1,6	1	1100	24	1350	1390	2715	1020		
	2					2405	990		
	3				1385	2400	850		
	4						1130		
	5				1390	2410	1050		
	6								
ВЭЭ1-1-3,2-0,6	2	1260	24	1520	1570	2870	890		
	3					2885	880		
	4						1070		
	5				1575				
	6					1000			
ВЭЭ1-1-3,2-1,0	2				1570	2875	1100		
	3							2895	
	4					1575	1020		
	5						1290		
	6						1210		
ВЭЭ1-1-3,2-1,6	2				1530	3165	1330		
	3				1535		1420		
	4				1530	2855	1300		
	5				1535		1700		
	6						1510		
ВЭЭ1-1-5-0,6	1	1410	35	1755	1760	3445	1380		
	2					3155	1360		
	3								



Продолжение таблицы

Условное обозначение	Шифр материального исполнения	Размеры, мм					Общая масса, кг	
		D ₁	d ₂	L	B	H		
ВЭЭ1-1-5-0,6	4	1410	35	1755	1760	3155	1210	
	5				1765		1610	
	6					3445	1660	
ВЭЭ1-1-5-1,0	2				1760		1640	
	3					1765	1400	
	4				1900			
	5			1755	1765	3480	1650	
	6			1765			2060	
ВЭЭ1-1-5-1,6	2			1765	1765	3450	2030	
	3						1760	1770
	4			1765	2430			
	5			1765	2140			
	ВЭЭ1-1-6,3-0,6			1	1755	1760	4260	1670
2				3965			1650	
3							1640	
4				3970		1950		
5						1765	1760	4160
ВЭЭ1-1-6,3-1,0	2			1760	1760			4190
	3					4295	1700	
	4			2300				
	5			2090				
	6			2090				
ВЭЭ1-1-6,3-1,6	2			1765	1760	4265	2470	
	3					4295	2440	
	4			1765	1770		2130	
	5					4325	3080	
	6			4300	2730			
ВЭЭ1-1-10-0,6	2			1810	42	2130	2125	4455
	3	4160	2410					
	4		2680					
	5		4450					2890
	6	4485						
ВЭЭ1-1-10-1,0	2							
	3		3330					
	4	3790						
	5	3780						
	6	3780						
ВЭЭ1-1-10-1,6	2							
	3							





Продолжение таблицы

Условное обозначение	Шифр материального исполнения	Размеры, мм					Общая масса, кг		
		D ₁	d ₂	L	B	H			
ВЭЭ1-1-10-1,6	4	1810	42	2135	2130	4550	3370		
	5			2140	2135		4630		
	6						4190		
ВЭЭ1-1-16-0,6	1			2130	2125	6655	4090		
	2						6365	4080	
	3							3600	
	4					2135		2130	4660
	5						4060		
	6								
ВЭЭ1-1-16-1,0	2			2130	2125	6660	4280		
	3					6690			
	4					6385			
	5					2135		6755	5390
	6							4930	
ВЭЭ1-1-16-1,6	2			2140	2130	6770	5620		
	3					6765	5790		
	4			2135		6755	4980		
	5			2140	2135	6770	7030		
	6					6765	6220		
ВЭЭ1-1-25-0,6	2	2210	42	2540	2520	6755	5090		
	3						5080		
	4					6460	5060		
	5						5850		
	6					6465	5310		
ВЭЭ1-1-25-1,0	2					2545	2525	6780	6180
	3							6810	
	4							6805	
	5			6825	7730				
	6			6820	6920				
ВЭЭ1-1-25-1,6	2			2555	2555	6800	8060		
	3					6830	8040		
	4					2520	2520	6820	6990
	5					2530	2530	7255	11110
	6							7210	9750


Предназначены для приема, хранения и выдачи жидких и газообразных сред при условном давлении в аппарате 1 МПа (10 кгс/см²) с постоянным или периодическим подогревом (охлаждением).

Выдача может осуществляться как самотеком, так и перекачиванием среды сжатым воздухом, технологическим или инертным газом.

Давление теплоносителя не более 0,6 МПа (6 кгс/см²).



Вид А
схема расположения
опор-стоек





Основные размеры аппаратов

Объем, м ³		Площадь поверхно- сти теплообмена, м ²	Размеры, мм			Условное обозначение
Номинальный	Рабочий (не более)		D	D ₁	h	
1	0,93	3,6	1000	1100	900	ВЭЭ 1-3-1-1,0
2	1,8	4,7	1200	1300	1250	ВЭЭ 1-3-2-1,0
3,2	3	7,2	1400	1500	1600	ВЭЭ 1-3-3,2-1,0
5	4,4	10,1	1600	1700	1800	ВЭЭ 1-3-5-1,0
6,3	5,8	13,2			2500	ВЭЭ 1-3-6,3-1,0
10	9,3	17,3	2000	2200		ВЭЭ 1-3-10-1,0

Аппараты на опорах-лапах

Условное обозначение	Шифр материального исполнения	Размеры, мм					Общая масса, кг				
		D ₂	d ₁	L	B	H					
ВЭЭ1-3-1-1,0	1	1315	24	1355	1355	1925	910				
	2					1945					
	3										
	4										
	5										
	6										
ВЭЭ1-3-2-1,0	1	1545	24	1640	1640	2370	1320				
	2					2355	1290				
	3					2375	1280				
	4										
	5										
	6					2390	1390				
ВЭЭ1-3-3,2- 1,0	1	1805	35	1900	1900	2860	1960				
	2	1745	24	1840	1840		1930				
	3					2880	1940				
	4						1910				
	5	1805	35	1900	1900		2150				
	6	1745	24	1840	1840		2080				
ВЭЭ1-3-5-1,0	2	2000	35	2090	2090	3440	2980				
	3					3470	2990				
	4						2950				
	5					3490	3230				
	6										
ВЭЭ1-3-6,3-1,0	2					2090	35	2090	2090	4145	3860
	3									4175	3660
	4										3620
	5									4195	4170
	6										
ВЭЭ1-3-10-1,0	2	2570	2690	2690	2690	4485	5900				
	3					4415	5570				
	4						5500				
	5					4375	6560				
	6						6550				



Аппараты на опорах-стойках

Условное обозначение	Шифр материального исполнения	Размеры, мм					Общая масса, кг	
		D ₃	d ₂	L	B	H		
ВЭЭ1-3-1-1,0	1	1000	19	1330	1255	1925	910	
	2					1945	920	
	3						900	
	4						940	
	5							
	6							
ВЭЭ1-3-2-1,0	1	1200	24	1505	1445	2390	1350	
	2					2375	1320	
	3					2395	1300	
	4							
	5					2410	1420	
	6							
ВЭЭ1-3-3,2-1,0	1	1360	35	1680	1630	2880	1990	
	2					2900	2000	
	3						1960	
	4						2180	
	5						2140	
	6							
ВЭЭ1-3-5-1,0	2	1510		1850	1800	3545	3060	
	3					3575	3070	
	4						3030	
	5					3595	3320	
	6						3310	
						4225	3940	
ВЭЭ1-3-6,3-1,0	2						4275	3740
	3							3700
	4						4295	
	5							
	6							4250
	ВЭЭ1-3-0-1,0						2	2010
3		4525	5760					
4			5690					
5		4545	6750					
6			6740					

Вертикальные цельносварные аппараты с эллиптическими днищами, с рубашкой и крышкой ТУ 3615-006-74177085-2009



САМАРСКИЙ ЗАВОД
НЕФТЯНОГО РЕЗЕРВУАРНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ




Предназначены для приёма, хранения и выдачи жидких и газообразных сред при условном давлении а аппарате 1 МПа (10 кгс/см²) с постоянным или периодическим подогревом (или охлаждением).

Выдача может осуществляться как самотёком, так и перекачиванием среды сжатым воздухом, технологическим или инертным газом.

Давление теплоносителя не более 0,6 МПа (6 кгс/см²).



Вид А
Схема расположения опор-стоек



Основные размеры аппаратов

Объём, м ³		Площадь поверхности теплообмена, м ²	Размеры, мм			Условное обозначение
Номинальный	Рабочий (не более)		D	D ₁	h	
1	0,91	3,4	1000	1100	835	ВЭЭ2-3-1-1,0
2	1,9	4,7	1200	1300	1245	ВЭЭ2-3-2-1,0
3	2,9	3,7	1400	1500	1445	ВЭЭ2-3-3,2-1,0

**Вертикальные цельносварные аппараты
с эллиптическими днищами, с рубашкой и крышкой
ТУ 3615-006-74177085-2009**

**САМАРСКИЙ ЗАВОД
НЕФТЯНОГО РЕЗЕРВУАРНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ**



Аппараты на опорах-лапах

Условное обозначение	Шифр материального исполнения	Размеры, мм					Общая масса, кг
		D_2	d_1	L	B	H	
ВЭЭ2-3- 1-1,0	1	1315	24	1355	1355	1805	990
	2						
	3						1000
	4						
	5						1020
	6						
ВЭЭ2-3-2-1,0	1	1545	24	1640	1640	2305	1550
	2						
	3						1540
	4						
	5						1630
	6						
ВЭЭ2-3-3,2-1,0	1	1805	35	1900	1900	2510	2170
	2						2140
	3	1745	24	1840	1840		2155
	4					2505	
	5	1805	35	1900	1900		2310
	6	1745	24	1840	1840		2280

Аппараты на опорах-стойках

Условное обозначение	Шифр материального исполнения	Размеры, мм					Общая масса, кг
		D_3	d_2	L	B	H	
ВЭЭ2-3- 1-1,0	1	1000	19	1330	1255	1805	990
	2						
	3						1000
	4						
	5						1020
	6						
ВЭЭ2-3-2-1Д	1	1200	24	1505	1445	2325	1570
	2						
	3						1560
	4					2305	
	5						1630
	6						
ВЭЭ2-3-3,2-1,0	1	1360	35	1680	1630	2590	2195
	2						
	3						2210
	4					2585	
	5						2340



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: srz@nt-rt.ru || сайт: <https://sзнro.nt-rt.ru/>